




# 電話機一覧表

---

※価格は予告なく変更になる場合がございます。

※すべて税抜き価格です。



※イメージ図

	GXP1628	GRP2612P ※ACアダプターなし	GRP2612W	GS-ADP02 ACアダプター 5V (GRP2612P用)
価格	¥18,000	¥14,000	¥18,000	¥2,000
SIP	2	2	2	-
PoE	○	○	○	-
保留	3	2	2	-
説明	5個のXMLプログラム可能なコンテキストセンシティブ・ソフトキー ギガビットポート2個、統合PoE 2色BLF/スピードダイヤルキー8個 Plantronicsヘッドセット用EHSサポート	多目的ラインキー4個をサポート ロゴのカスタマイズが容易な交換可能型フェイスプレート 広帯域コーデックG.722とOpusを含んだ全ての主要コーデックをサポートしたHD音声 最大16個のデジタルBLFキー	多目的ラインキー4個をサポート ロゴのカスタマイズが容易な交換可能型フェイスプレート 広帯域コーデックG.722とOpusを含んだ全ての主要コーデックをサポートしたHD音声 最大16個のデジタルBLFキー	



GRP2614		DP750 DECTコードレスベースステーション	DP720 DECTコードレスハンドセット
価格	¥26,000	¥15,000	¥15,000
SIP	4	-	10
PoE	○	○	-
保留	4	-	0
説明	8多目的拡張キー（MPK）、2左右キーとデュアルカラーLEDを装備 デジタルBLFキーとデュアルLCD画面 内蔵PoEと10/100/1000Mbps自動検知デュアルスイッチ型ギガビットイーサネットポート	1台のDP750により、5台のDP720をサポート DECTシステム毎に最大4同時通話 屋外最長300m、屋内最長50mの範囲をサポート 円モード、線形モード、並行モード、共有モードによる多様な着信グループオプション	GrandstreamのDECT用IP基地局DP750によるサポート 1台のDP720に最大10件迄のSIPアカウントをサポート 3.5mmヘッドセット端子、3者音声会議対応

# Yealink



	SIP-T33G	SIP-T46U	W73P DECTコードレス ベース/ハンドセット	AD-P50P200
価格	¥15,500	¥27,000	¥24,000	¥2,000
SIP	2	16	10	-
PoE	○	○	○	-
保留	2	3	0	-
説明	2.4インチ320×240ピクセルバックライト付きカラー液晶ディスプレイ Opusコーデックのサポート EHSワイヤレスヘッドセットサポート ※ACアダプターなし	4.3インチ480 x 272ピクセルバックライト付きカラーディスプレイ 2つのUSBポート 10のラインキーは最大27のペーパーレスDSSキーにプログラムできます (3ページ表示) ※ACアダプターなし	ハイパフォーマンスSIPコードレス電話システム 最大10 DECTコードレスハンドセット 屋内使用範囲：最大50メートル 屋外使用範囲：最大300メートル ※ACアダプターなし	

# Fanvil



	V61G	V62G	H2U
価格	¥18,000	¥24,000	¥13,000
SIP	6	12	2
PoE	○	○	○
保留	2	3	0
説明	2.4インチ (320×240) カラーLCDスクリーン 広帯域コーデックG.722およびOpusによるHDオーディオ デュアル10/100Mポート (V61モデル) セキュリティ製品とのリンクが可能	2.8インチ (320×240) の高精細カラー画面 6つのDSSキー (LEDインジケータライト付き) 6つの機能キー (コンタクト、ホールド、MWI、ミュート、ヘッドセット、リダイヤル)	PoE対応 壁掛けも可能なコンパクトホテル向けIP電話 2SIP ライン対応 ファンクションキーX1

